

METALLI  TRAFILATI



**IL VOSTRO PARTNER
PER ANGOLARI TRAFILATI**

Metalli Trafilati S.r.l. appartiene a



ANDERNACH & BLECK
Bright steel is our DNA



L'AZIENDA

Da oltre 40 anni, Metalli Trafilati S.r.l. è un'affermata azienda che produce angolari trafilati ed è conosciuta sui mercati europei come produttore competente ed affidabile.

Dal 2009 Metalli Trafilati appartiene a Andernach & Bleck GmbH & Co. KG (con sede ad Hagen in Germania), una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di piatti e quadri trafilati.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- ✓ magazzino sempre fornito di tutte le misure standard
- ✓ velocità di approntamento
- ✓ elevata qualità dei prodotti e dei servizi
- ✓ misure speciali a richiesta
- ✓ supporto tecnico per ottimizzare i vostri processi.

Il nostro portfolio offre un'ampia gamma di angolari trafilati a lati uguali, da 10x10x2mm fino a 100x100x10mm, e lati disuguali dal 15x10x3mm al 100x50x10mm.

Insieme alla casa madre Andernach & Bleck GmbH & Co. KG, possiamo attingere a più di 150 anni di esperienza nel campo dell'acciaio trafilato.


GRAZIE ALLA NOSTRA
COMPETENZA
ED AL NOSTRO
KNOW-HOW
SIAMO IL VOSTRO
PARTNER PERFETTO.




SCHEDA TECNICA

Profilo angolare trafilato a spigolo vivo, acciaio S235JRC+C,
 tolleranze secondo DIN 59370,
 lunghezza standard delle barre: 3–4 metri oppure 6–7 metri.


ANGOLARI CON LATI UGUALI					
Dimensioni		Peso (kg/m)	Tolleranze		r max (mm)
axb mm	t mm		axb mm	t mm	
10x10	2	0,28	±0,10	±0,10	0,50
12x12	2	0,35			
	3	0,49	±0,15	±0,10	0,50
15x15	2	0,44			
	3	0,64	±0,20	±0,15	0,80
16x16	4	0,82			
	3	0,68	±0,20	±0,15	0,80
20x20	2	0,60			
	3	0,87	±0,20	±0,15	0,80
	4	1,13			
	5	1,37	±0,20	±0,15	0,80
25x25	3	1,11			
	4	1,44	±0,20	±0,15	0,80
	5	1,77			
30x30	3	1,34	±0,20	±0,15	0,80
	4	1,76			
	5	2,15	±0,20	±0,15	0,80
32x32	4	1,89			
	5	2,32	±0,20	±0,15	0,80
	6	2,74			
35x35	3	1,58	±0,20	±0,15	0,80
	4	2,07			
	5	2,55	±0,20	±0,15	0,80
40x40	3	1,81			
	4	2,39	±0,20	±0,15	0,80
	5	2,94			
	6	3,48	±0,20	±0,15	0,80
45x45	4	2,70			
	5	3,34	±0,20	±0,15	0,80
	6	3,96			
50x50	4	3,01	±0,20	±0,15	0,80
	5	3,73			
	6	4,43	±0,20	±0,15	0,80
60x60	5	4,71			
	6	5,37	±0,20	±0,15	0,80
70x70	8	8,31			
	10	10,21	±0,30	±0,25	1,50
80x80	6	7,25			
	8	9,55	±0,30	±0,25	1,50
	10	11,78			
100x100	8	12,06	±0,35	±0,25	1,50
	10	14,92			



ANGOLARI CON LATI DISUGUALI					
Dimensioni		Peso (kg/m)	Tolleranze		r max (mm)
axb mm	t mm		axb mm	t mm	
15x10	3	0,52	±0,15	±0,10	0,50
20x10	3	0,64	±0,20	±0,15	0,80
20x15	3	0,75			
25x15	3	0,87	±0,20	±0,15	0,80
	4	1,13			
30x15	3	0,99	±0,20	±0,15	0,80
	3	1,11			
30x20	4	1,44	±0,20	±0,15	0,80
	5	1,76			
40x20	3	1,34	±0,20	±0,15	0,80
	4	1,76			
40x30	5	2,16	±0,20	±0,15	0,80
	4	2,08			
45x30	4	2,23	±0,20	±0,15	0,80
	5	2,75			
	6	3,25	±0,20	±0,15	0,80
50x30	4	2,39			
	5	2,94	±0,20	±0,15	0,80
	6	3,48			
60x30	5	3,34	±0,20	±0,15	0,80
	6	3,96			
60x40	5	3,73	±0,20	±0,15	0,80
	6	4,43			
80x40	6	5,37	±0,30	±0,25	1,50
	8	7,05			
100x50	8	8,92	±0,35	±0,25	1,50
	10	10,99			




LA TOLLERANZA DELL'ANGOLATURA α È DI $\pm 1^\circ$. LA TABELLA RIPORTA LE TOLLERANZE PER LA MISURA k IN RIFERIMENTO ALLA DIMENSIONE DEL LATO a.



a	10	12	15	18	20	25
k	±0,18	±0,20	±0,26	±0,32	±0,34	±0,44
a	30	35	40	45	50	60
k	±0,52	±0,62	±0,70	±0,78	±0,88	±1,04

Misure intermedie a richiesta.

METALLI TRAFILATI



Metalli Trafilati S.r.l. con socio unico

Via Cristoforo Colombo 27 (zona ind.) | 24046 Osio Sotto (BG)

Tel. 035 5295777 | Fax 035 808925 | info@metalli-trafilati.it

www.metalli-trafilati.it

Metalli Trafilati S.r.l. appartiene a



ANDERNACH & BLECK

Bright steel is our DNA